

HORUS 12

FIAT
PROFESSIONAL




5143x2050



4



3*



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	3450
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	5413
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2050 - 1850
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2659 - 1875
Zugelassene Sitzplätze	4
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	2
Zusammensetzbare Schlafplätze	1
Zusammensetzbares Einzelbett	1100x1820
große Sitzgruppe	(1320)
Zusammensetzbares Doppelbett	-
große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett	-
hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1200x1900

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	90 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Panoramische Dachluke	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Kühlschrank	70 l.
Nr. Kochstellen	2
Dunstabzugshaube	-
Backofen	-
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

HORUS 38

FIAT
PROFESSIONAL





5998x2050



4



3*



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	4035
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	5998
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2050 - 1850
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2659 - 1875
Zugelassene Sitzplätze	4
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	2
Zusammensetzbare Schlafplätze	1
Zusammensetzbares Einzelbett	1150x1820
große Sitzgruppe	(1400)
Zusammensetzbares Doppelbett	-
große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett	-
hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1350x1920

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	90 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Panoramische Dachluke	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Kühlschrank	90 l. (141 l. Auf Anfrage)
Nr. Kochstellen	2
Dunstabzugshaube	-
Backofen	Auf Anfrage (NO Kühlschrank 141 l.)
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

HORUS 45

FIAT
PROFESSIONAL





5998x2050



4

5*



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	4035
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	5998
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2050 - 1850
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2659 - 1875
Zugelassene Sitzplätze	4
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Zusammensetzbare Schlafplätze	1
Zusammensetzbares Einzelbett	1150x1820
große Sitzgruppe	(1400)
Zusammensetzbares Doppelbett	-
große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett	-
hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	n. 2 1350x1850

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	90 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 5:6 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Panoramische Dachluke	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Kühlschrank	90 l. (141 l. Auf Anfrage)
Nr. Kochstellen	2
Dunstabzugshaube	-
Backofen	Auf Anfrage (NO Kühlschrank 141 l.)
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

HORUS 54

FIAT
PROFESSIONAL





5413x2050



4

3*



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	3450
Hubraum (L)	2,2
kW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	5413
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2050 - 1850
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2659 - 1875
Zugelassene Sitzplätze	4
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	2
Zusammensetzbare Schlafplätze	1
Zusammensetzbares Einzelbett	900x1820
große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett	-
große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett	-
hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1320x1920

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 59 l.
Abwasser	90 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Panoramische Dachluke	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Kühlschrank	70 l.
Nr. Kochstellen	2
Dunstabzugshaube	-
Backofen	-
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

HORUS 95

FIAT
PROFESSIONAL





6363x2050



4



3*



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	4035XL
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6363
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2050 - 1850
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2659 - 1875
Zugelassene Sitzplätze	4
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	2
Zusammensetzbare Schlafplätze	1
Zusammensetzbares Einzelbett	1100x1820
große Sitzgruppe	(1400)
Zusammensetzbares Doppelbett	-
große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett	-
hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	800x1900 - 800x1900
Doppelbett - hinten	mit Verlängerung: 1300x1920

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	90 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Panoramische Dachluke	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Kühlschrank	90 l. (141 l. Auf Anfrage)
Nr. Kochstellen	2
Dunstabzugshaube	-
Backofen	Auf Anfrage (NO Kühlschrank 141 l.)
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

KILIG 5



↔
6970x2340



6





4*

(+2 opt)



1280x850

(1080x850 opt)



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3750
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6970
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3040 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	6
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	2
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	1290x1890
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1300x2200
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	Auf Anfrage

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	Auf Anfrage
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	-
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	1280x850
H (mm) x B (mm)	(1080x850 Auf Anfrage)
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

KILIG 9



↔
6970x2340



7




4*

(+2+1
opt)



1150x650



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3750
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6970
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3040 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	7
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	2+1
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	680x1600
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	1290x1890
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	-
Stockbett	800x2200
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	Auf Anfrage
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	-
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse H (mm) x B (mm)	1150x650
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

KILIG 50



↔
7285x2340




6



6*



n.1 **950x1350**
n.1 **950x1150**



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3954
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	7285
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3040 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	6
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	6
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	-
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	-
Stockbett	n. 2 780x2000
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	Auf Anfrage
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	-
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	n.1 950x1350
H (mm) x B (mm)	n.1 950x1150
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

KILIG
669



↔
7308x2340





5



4*
(+1 opt)



750x850
(1150x850 opt)



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3954
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	7308
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3040 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	5
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1040x2200
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1400x1900
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	Auf Anfrage

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	Auf Anfrage
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	-
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	750x850
H (mm) x B (mm)	(1150x850 Auf Anfrage)
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

KILIG

695



↔
7308x2340



5





4*

(+1 opt)



1050x850



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3954
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	7308
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3040 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	5
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Optionales zusammensetzbares	1040x2200
Einzelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares	-
Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares	-
Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	n.1 800x2100 - n. 1 800x1980
Doppelbett - hinten	mit Verlängerung: 1900x2200
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	Auf Anfrage
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	-
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	1050x850
H (mm) x B (mm)	
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

KILIG 66 PLUS



7338x2340




4



4*



750x850
(1150x850 opt)



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3954
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	7338
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2845 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	4
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	-
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1215x2000
Heck Hubbett	-
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1400x1900
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	Auf Anfrage

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 60 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	Auf Anfrage
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	750x850
H (mm) x B (mm)	(1150x850 Auf Anfrage)
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

KILIG 67 PLUS



↔
6449x2340





4



2*
(+2 opt)



1050x630



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3750
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6449
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2845 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	4
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	2
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	2
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	1400x2200
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1370x2000
Heck Hubbett	-
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	-
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 60 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	Auf Anfrage
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse H (mm) x B (mm)	1050x630
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

KILIG 69 PLUS



↔
7308x2340



5





4*

(+1 opt)



750x850
(1150x850 opt)



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3954
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	7308
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2845 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	5
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1040x2200
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1215x2000
Heck Hubbett	-
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1400x1900
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	Auf Anfrage

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	Auf Anfrage
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	750x850
H (mm) x B (mm)	(1150x850 Auf Anfrage)
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

KILIG 77 PLUS



↔
6970x2340



5





4*

(+3 opt)



550x700



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3750
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6970
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2845 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	5
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	3
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1040x2200
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	1400x2200
Vorderes Hubbett	1215x2000
Heck Hubbett	1215x2000
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	-
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	Auf Anfrage
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	550x700
H (mm) x B (mm)	
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

KILIG 78 PLUS



↔
6758x2340



5





4*

(+1 opt)



1050x700



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3750
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6758
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2845 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	5
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1200x2200
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1215x2000
Heck Hubbett	-
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1450x2200
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	Auf Anfrage
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse H (mm) x B (mm)	1050x700
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)



KILIG 79 PLUS



↔
6970x2340



1150x650



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3750
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6970
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2845 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	7
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	2+1
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	680x1600
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	1290x1890
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1215x2000
Heck Hubbett	-
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	-
Stockbett	800x2200
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	Auf Anfrage
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse H (mm) x B (mm)	1150x650
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	-

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

KILIG 95 PLUS



7308x2340



5





4*

(+1 opt)



1050x850



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3954
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	7308
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2845 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	5
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1040x2200
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1215x2000
Heck Hubbett	-
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	n.1 800x2100 - n. 1 800x1980
Doppelbett - hinten	mit Verlängerung: 1900x2200
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	Auf Anfrage
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	1050x850
H (mm) x B (mm)	
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SARUS 3

FIAT PROFESSIONAL



6423x2340



6





4*

(+2 opt)



450x1000



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	3800
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6423
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3050 - 2075
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	6
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	2
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	1290x1890
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1385x2056
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	100 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	Auf Anfrage
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	-
Kühlschrank	89 l. (141 l. Auf Anfrage)
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	450x1000
H (mm) x B (mm)	
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SARUS 5

FIAT PROFESSIONAL



6991x2340



6





4*

(+2 opt)



1280x850

(1080x850 opt)



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	3800
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6991
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3050 - 2075
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	6
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	2
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	1290x1890
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1360x2200
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	Auf Anfrage

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	100 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	Auf Anfrage
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	-
Kühlschrank	89 l. (141 l. Auf Anfrage)
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	1280x850
H (mm) x B (mm)	(1080x850 Auf Anfrage)
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SARUS

8

FIAT

PROFESSIONAL



6838x2340



5





4*

(+1 opt)



1280x850

(1080x850 opt)



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	3800
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6838
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3050 - 2075
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	5
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1100x2200
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1356x2056
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	Auf Anfrage

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	100 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	Auf Anfrage
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	-
Kühlschrank	89 l. (141 l. Auf Anfrage)
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	1280x850
H (mm) x B (mm)	(1080x850 Auf Anfrage)
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SARUS 9

FIAT PROFESSIONAL



6964x2340



6

(+1 opt
4400 kg)





4*

(+2+1 opt)



1150x650



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	4035
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6964
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3050 - 2075
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	6 (+1 opt 4400 kg)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	2+1
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	680x1430
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	1290x1890
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	-
Stockbett	810x2200
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	100 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	Auf Anfrage
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	-
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse H (mm) x B (mm)	1150x650
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SARUS 50

FIAT PROFESSIONAL



6987x2340



6



6*



n.2 950x1150



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	4035
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6987
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3050 - 2075
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	6
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	6
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	-
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	-
Stockbett	n. 2 710x1900
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	100 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	Auf Anfrage
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	-
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse H (mm) x B (mm)	n. 2 950x1150
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SARUS
695

FIAT
PROFESSIONAL



7293x2340



5





4*

(+1 opt)



1050x750
(850x750 opt)



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	4035
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	7293
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3050 - 2075
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	5
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1100x2200
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	n. 1 800x1975 n. 1 750x2040
Doppelbett - hinten	mit Verlängerung: 1900x2200
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	100 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	Auf Anfrage
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	-
Kühlschrank	89 l. (141 l. Auf Anfrage)
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	1050x750
H (mm) x B (mm)	(850x750 Auf Anfrage)
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SARUS **
12 P

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6423x2340





6



2*
(+4 opt)



450x1000



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	3800
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6423
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2940 - 2075
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	6
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	2
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	4
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	1290x1890
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett optionale	1380x2000
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1385x2056
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	100 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	Auf Anfrage
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	Auf Anfrage
Kühlschrank	89 l. (141 l. Auf Anfrage in der Version ohne Hubbett)
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage in der Version ohne Hubbett
Garagentür Masse H (mm) x B (mm)	450x1000
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

**Auch mit Hubbett erhältlich (OPT)

SARUS
66 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7443x2340





4



4*



750x770
(1200x770 opt)



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	4035
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	7443
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2940 - 2075
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	4
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	-
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1220x2000
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1400x1900
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	Auf Anfrage

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 60 l.
Abwasser	100 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	Auf Anfrage
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	750x770
H (mm) x B (mm)	(1200x770 Auf Anfrage)
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SARUS
67 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6450x2340




4



2*
(+2 opt)



1050x630



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	4035
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6450
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2940 - 2075
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	4
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	2
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	2
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	1400x2200
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1370x2000
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	-
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 60 l.
Abwasser	100 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	Auf Anfrage
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	1050x630
H (mm) x B (mm)	
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehhalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SARUS
68 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



6973x2340



5





4*

(+1 opt)



750x750



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	3800
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6973
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2940 - 2075
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	5
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1050x2200
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1220x2000
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1400x1880
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	100 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	Auf Anfrage
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	750x750
H (mm) x B (mm)	
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SARUS
69 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7158x2340



5





4*

(+1 opt)



750x750

(1200x750 opt)



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	4035
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	7158
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2940 - 2075
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	5
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1100x2200
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1120x2000
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1400x1900
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	Auf Anfrage

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	100 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	Auf Anfrage
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	750x750
H (mm) x B (mm)	(1200x750 Auf Anfrage)
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SARUS
95 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7293x2340



5





4*

(+1 opt)



1050x750

(850x750 opt)



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	4035
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	7293
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2940 - 2075
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	5
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1100x2200
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1220x2000
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	n.1 800x1975
	n. 1 750x2040
Doppelbett - hinten	mit Verlängerung: 1900x2200
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	100 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	Auf Anfrage
Kühlschrank	89 l. (141 l. Auf Anfrage)
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	1050x750
H (mm) x B (mm)	(850x750 Auf Anfrage)
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SARUS
96 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6973x2340





5



4*
(+1 opt)



1050x850



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Fiat Ducato
Radstand (mm)	3800
Hubraum (L)	2,2
KW - Ps	103-140
Radio	Auf Anfrage

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6973
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2940 - 2075
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	5
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1050x2200
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1220x2000
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	n.1 750x1947 n. 1 750x1822
Doppelbett - hinten	mit Verlängerung: 1500x2200
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	100 l.
Frostschutztank	Auf Anfrage
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C4
Wasserheizer	Combi C4
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	Auf Anfrage
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	Auf Anfrage
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	1050x850
H (mm) x B (mm)	
Eingangstür mit Fliegengitter	Auf Anfrage
Fernsehalter	Auf Anfrage
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	Auf Anfrage
Feststellstützen	Auf Anfrage
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SUPER BRIG

677 TC



↔
6970x2340



5




4*

(+2 opt)



1280x850
(1080x850 opt)



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3750
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6970
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3080 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	5
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	2
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Zusammensetzbares Einzelbett	-
große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares	1290x1890
Doppelbett große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett	-
hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1300x2200
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	Auf Anfrage

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	✓
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C6
Wasserheizer	Combi C6
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	✓
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	✓
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	✓
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	1280x850
H (mm) x B (mm)	(1080x850 Auf Anfrage)
Eingangstür mit Fliegengitter	✓
Fernsehalter	✓
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	✓
Feststellstützen	✓
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	✓
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SUPER BRIG

687 TC



↔
6968x2340





4
(+1 opt)



4*
(+1 opt)



1280x850
(1080x850 opt)



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3750
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6968
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3080 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	4 (+1 opt)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Optionales Zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1040x2200
Zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1300x2200
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	Auf Anfrage

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	✓
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C6
Wasserheizer	Combi C6
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	✓
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	✓
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	✓
Backofen	✓
Garagentür Masse	1280x850
H (mm) x B (mm)	(1080x850 Auf Anfrage)
Eingangstür mit Fliegengitter	✓
Fernsehalter	✓
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	✓
Feststellstützen	✓
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	✓
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SUPER BRIG

695 TC



↔
7308x2340





4
(+1 opt)



4*
(+1 opt)



1050x850



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3954
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	7308
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3080 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	4 (+1 opt)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Optionales Zusammensetzbares	1040x2200
Einzelbett große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Einzelbett - hinten	n.1 800x2107 n.1 800x1988
Doppelbett - hinten	mit Verlängerung: 1400x2200
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	✓
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C6
Wasserheizer	Combi C6
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	✓
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	✓
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	✓
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	1050x850
H (mm) x B (mm)	
Eingangstür mit Fliegengitter	✓
Fernsehalter	✓
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	✓
Feststellstützen	✓
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	✓
Elektrische Vorbereitung	
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SUPER BRIG SUITE



↔
6970x2340





4
(+1 opt)



4*
(+1 opt)



550x700



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3750
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6970
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	3080 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	4 (+1 opt)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	2
Zusammensetzbare Standard-Schlafplätze	2
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Doppelbett - Alkoven	1400x2200
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1040x2200
Zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	1400x2200
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	-
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	✓
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C6
Wasserheizer	Combi C6
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	✓
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	✓
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	✓
Backofen	✓
Garagentür Masse H (mm) x B (mm)	550x700
Eingangstür mit Fliegengitter	✓
Fernsehalter	✓
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	✓
Feststellstützen	✓
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	✓
Elektrische Vorbereitung Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SAILER

55 PLUS



7338x2340





4



4*



1150x850



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3954
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	7338
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2845 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	4
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	-
Zusammensetzbares Einzelbett	-
große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett	-
große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett	-
hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1215x2000
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1355x2200
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	Auf Anfrage

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 60 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	✓
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C6
Wasserheizer	Combi C6
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	✓
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	✓
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	1150x850
H (mm) x B (mm)	
Eingangstür mit Fliegengitter	✓
Fernsehalter	✓
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	✓
Feststellstützen	✓
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	✓
Elektrische Vorbereitung	
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SAILER

56 PLUS



↔
6958x2340





4



2*
(+2 opt)



1050x650



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3954
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6958
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2845 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	4
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	2
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	2
Zusammensetzbares Einzelbett	-
große Sitzgruppe	-
Optionales zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	1400x2200
Zusammensetzbares Doppelbett	-
hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1370x2000
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	-
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 60 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	✓
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C6
Wasserheizer	Combi C6
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	✓
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	✓
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	1050x650
H (mm) x B (mm)	
Eingangstür mit Fliegengitter	✓
Fernsehalter	✓
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	✓
Feststellstützen	✓
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	✓
Elektrische Vorbereitung	
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SAILER

69 PLUS



↔
7308x2340





4
(+1 opt)



4*
(+1 opt)



750x850
(1150x850 opt)



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3954
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	7308
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2845 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	4 (+1 opt)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1040x2200
Zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1215x2000
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1400x1900
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	Auf Anfrage

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	✓
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C6
Wasserheizer	Combi C6
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	✓
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	✓
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	750x850
H (mm) x B (mm)	(1150x850 Auf Anfrage)
Eingangstür mit Fliegengitter	✓
Fernsehalter	✓
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	✓
Feststellstützen	✓
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	✓
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SAILER

87 PLUS



↔
6968x2340





4
(+1 opt)



4*
(+1 opt)



1280x850
(1080x850 opt)



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3750
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	6968
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2845 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	4 (+1 opt)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1040x2200
Zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1215x2000
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	-
Doppelbett - hinten	1300x2200
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	Auf Anfrage

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	✓
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C6
Wasserheizer	Combi C6
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	✓
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	✓
Backofen	✓
Garagentür Masse	1280x850
H (mm) x B (mm)	(1080x850 Auf Anfrage)
Eingangstür mit Fliegengitter	✓
Fernsehalter	✓
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	✓
Feststellstützen	✓
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	✓
Elektrische Vorbereitung	Auf Anfrage
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

SAILER

95 PLUS



↔
7308x2340





4
(+1 opt)



4*
(+1 opt)



1050x850



BASIS-FAHRZEUG

Motorisierung	Ford Transit
Radstand (mm)	3954
Hubraum (L)	2,0
KW - Ps	96-130
Radio	✓

MASSE UND GEWICHTE

Gesamtlänge (mm)	7308
Gesamtbreite - Innenbreite (mm)	2340 - 2200
Gesamthöhe - Innenhöhe (mm)	2845 - 2060
Stärke von Boden - Seitenwänden - Dach (mm)	56 - 30 - 30
Zugelassene Sitzplätze	4 (+1 opt)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500

BETTEN

Feste Schlafplätze	4
Optionale zusammensetzbare Schlafplätze	1
Optionales zusammensetzbares Einzelbett große Sitzgruppe	1040x2200
Zusammensetzbares Doppelbett große Sitzgruppe	-
Zusammensetzbares Doppelbett hintere Sitzgruppe	-
Vorderes Hubbett	1215x2000
Tragfähigkeit Hubbett (kg)	250
Einzelbett - hinten	n.1 800x2107-n.1 800x1988
Doppelbett - hinten	mit Verlängerung:1400x2200
Stockbett	-
Heck-Doppelhubbett	-

WASSERTANKS

Frischwasser (innen)	20 + 65 l.
Abwasser	70 l.
Frostschutztank	✓
Gasflaschenstauraum	(1+1) x 11:13 kg

AUSSTATTUNG

Gasheizung	Combi C6
Wasserheizer	Combi C6
Drehbare Sitze Fahrerhaus	✓
Fahrerhausverdunkelung serienmäßig	✓
Panoramische Dachluke	-
Panorama-Oberlicht zu öffnende Haube	✓
Kühlschrank	141 l.
Nr. Kochstellen	3
Dunstabzugshaube	✓
Backofen	Auf Anfrage
Garagentür Masse	1050x850
H (mm) x B (mm)	
Eingangstür mit Fliegengitter	✓
Fernsehalter	✓
Dachgepäckträger mit Leiter	Auf Anfrage
Batterie für Wohnbereich	Auf Anfrage
Sitzbezüge Fahrerhaus	✓
Feststellstützen	✓
Fahrradträger	Auf Anfrage
Alarmanlage	Auf Anfrage
Leuchte über Eingangstür	✓
Elektrische Vorbereitung	
Anhängerkupplung	Auf Anfrage

*Schlafplätze gesamt serienmäßig (einschließlich zusammensetzbare Betten)

Informationen zu Gewichten

Masse im fahrbereiten Zustand

Die Masse des typgenehmigten Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand umfasst:

Fahrer, zu 90 % gefüllter Kraftstofftank, auf 20 l aufgefülltes Frischwasser (über das spezielle Ablassventil) und zu 90 % gefüllte Gasflaschen (max. 15 kg).

Die gemessene Masse in fahrbereitem Zustand hat eine Toleranz von +/- 5 % gegenüber der in der Typgenehmigung festgelegten Masse in Punkt (b). Alles, was nicht in der Standardausführung des Fahrzeugs enthalten ist, sei es die Fahrgastzelle oder das Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Gewichts in fahrbereitem Zustand und damit zu einer Verringerung der Nutzlast bis hin zu einer möglichen Verringerung der Gesamtzahl der Sitze, die im Vergleich zu den genehmigten Sitzen auf der Straße verwendet werden können.

Die verfügbare Nutzlast ergibt sich aus der Differenz zwischen der höchstzulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand, erhöht um die Masse der Fahrgäste. Es ist daher ratsam, beim Kauf besonders auf das Gewicht der Optionen zu achten, die Sie in Ihr Fahrzeug einbauen wollen.

Gesamtmasse

Die Gesamtmasse des Fahrzeugs ist die Höchstmasse des Fahrzeugs, die nicht überschritten werden darf.

Trinkwassertank während der Fahrt

Bei fahrbereitem Fahrzeug muss der Frischwassertank über den vorgesehenen Ablasshahn auf 20 Liter aufgefüllt werden.

Die technischen Angaben und Eigenschaften können verändert werden. Weder der Hersteller noch der Händler sind daher für mögliche während der Saison aus irgendeinem Grund angebrachte Änderungen verantwortlich.